

Linux From Scratch - Version 12.1-systemd		
Preface		
	/	
LFS		

vi.

LFS

가

가

가

LFS가 가

가

가

가

- Acl

가

- Attr

- Autoconf

가

- Automake

Make

가

가

- Bash

LSB

- Bc

- Binutils

LFS

- Bison

LFS

yacc(Yet Another Compiler Compiler) GNU

- Bzip2

LFS

- Check

- Coreutils

가

LFS


- D-Bus

- DejaGNU

- Diffutils

- | | | | | |
|-------------|--|----------|------------------|------------------------------------|
| • E2fsprogs | ext2, ext3 ext4
가 가 | | | |
| • Expat | XML | | XML::Parser Perl | |
| • Expect | | | | |
| • File | | 가 | | |
| | 가 | | | |
| • Findutils | | 가 | | |
| • Flex | | | 가 | lex(lexical
analyzer) |
| | GNU | | LFS | |
| • Gawk | | | | awk(Aho-Weinberg-Kernighan) GNU |
| • GCC | | C C++ | LFS | |
| | 가 | | | |
| • GDBM | GNU | | | LFS Man-DB |
| • Gettext | | (I18N) | (L10N) | |
| • Glibc | C | 가 | 가 | Linux |
| • GMP | | | | GCC |
| • Gperf | | | | Systemd |
| • Grep | | | | |
| • Groff | | | | |
| • GRUB | GRand Unified Bootloader | | 가 | |
| • Gzip | | | | LFS |
| • Iana | | | | |
| • Inetutils | | | | |
| • Intltool | | 가 | | |

- IProute2
 - IPv4 IPv6
 - (net-tools) IPv6
- Jinja2
 - Python Systemd
- Kbd
- Kmod
- Less
 - 가
- Libcap
 - POSIX 1003.1e
- Libelf
 - elfutils ELF DWARF
 - (가)
 - 가
- Libffi
 - 가
- Libpipeline
 - Libffi
- Man-DB
- Libtool
 - GNU 가
- Libxcrypt
 - Glibc (Shadow) libcrypt
 - 가
 - LFS
- Linux Kernel
 - GNU/Linux . LFS
- M4
- Make
- MarkupSafe
 - HTML/XHTML/XML Python Jinja2
- Man-DB
 - man
- Man-pages
 - man
- Meson
 - Meson
- BLFS
 - 가
- MPC
 - GCC
 - . Systemd



- Wheel
 - XML::Parser
 Expat
 - XZ Utils
- Perl
- XZ
 - LZMA
- Zlib
 - Zstd

가 가

/

From:
<https://www.gamu.kr/dokuwiki/> -

Permanent link:
https://www.gamu.kr/dokuwiki/linuxfromscratch/12.1/006-rationale_for_packages_in_the_book

Last update: **2024/06/13 10:12**

